



MEDICALEMENT VOTRE



BANIR LE TETANOS

Les plaies minimales (coupures ou brûlures) sont à l'origine de 50 à 70 % des cas de tétanos en France. Le germe du tétanos se trouve dans l'environnement rural ou urbain : terre, boue, poussière,... il est donc présent quasiment partout.

Les facteurs de risques présents en Optique Lunetterie

- ✓ Manipulation d'outils pointus et tranchants (tournevis, pinces ...)
- ✓ Utilisation de chalumeaux et de fers à souder
- ✓ Contacts avec ulcérations de la peau et plaies considérées comme non graves
- ✓ Population d'adultes jeunes particulièrement concernés (âge des rappels de vaccination)

Recommandations du CHSCT

- × La vaccination antitétanique est obligatoire. « **Le vaccin antitétanique est l'arme absolue** »
- × Présence en magasin de savon et de produits antiseptiques : il faut nettoyer toute plaie légère avec du savon puis un antiseptique. Mais cela ne suffit pas à éliminer le germe du tétanos, très résistant.
- × Inscrire sur un registre des accidents bénins en magasin pour évaluer les risques de blessures professionnelles. En effet, l'incubation à la suite d'une plaie, est en moyenne de 7 jours.



PAROLE DE CHEF



Les 10 commandements d'une alimentation saine


- 1 Les fruits, légumes et pain, à volonté tu consommeras.
- 2 L'huile d'olive, tu utiliseras.
- 3 Moins de trois oeufs par semaine, tu mangeras.
- 4 Des graisses et des sucreries, tu n'abuseras pas.
- 5 De la viande rouge une à deux fois par semaine, tu t'offriras.
- 6 Les produits laitiers et les pâtes, tu modéreras.
- 7 De l'alcool et du sel, tu te méfieras.
- 8 Un verre de vin rouge par repas, tu te permettras.
- 9 Du poisson et de la volaille, deux fois par semaine tu ne dépasseras pas.
- 10 Les calories, si nécessaire, tu surveilleras.

C'EST FAIT

Septembre 2004 :
Mise en place du « classeur sécurité » avec les fiches des produits utilisés.

Octobre 2005 :
Envoi de diables en magasin pour les manipulations de charges lourdes.

Février 2006 :
Mise à disposition, pour le laboratoire, de nouveaux sièges assis-debout par le service maintenance



760000
décès dus
aux cancers
en 2005
dont 40 %
évitables en
particulier
ceux dus à
la cigarette



DANGER



Alcool au volant

Le risque d'accident mortel lié à la consommation d'alcool augmente très vite avec la quantité ingérée. Mais le risque est déjà très important dès le tout premier verre :

- ☞ entre 0 et 0,5 g/l, le risque est multiplié par 2,7 ;
- ☞ entre 0,8 et 1,2 g/l, le risque est multiplié par 7 ;
- ☞ au-delà de 2 g/l, le risque est multiplié par 40.

C'EST EN COURS



- ☞ Révision complète de l'ensemble du « document unique d'évaluation des risques professionnels »
- ☞ Etude préventive d'une pandémie de grippe aviaire
- ☞ Expertise sur l'ergonomie des postes de travail
- ☞ Mise en place de sacs en papier recyclable ...